



EURO-V

# МАЗ-534026-8525-000

## Автомобиль без платформы 4x2



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически допустимая масса автопоезда, кг.....	44000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.....	19000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля:	
на переднюю ось, кг .....	7500
на заднюю ось, кг .....	11500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг.....	7520
Распределение полной массы автомобиля в снаряженном состоянии:	
на переднюю ось, кг .....	4900
на заднюю тележку, кг.....	2620
Технически допустимая грузоподъемность, кг .....	11480
Двигатель.....	Weichai WP7.300E51
Мощность двигателя, кВт (л.с.).....	215 (292,4)
Максимальный крутящий момент, Н.м	1250
Коробка передач .....	ZF 9S1310T0
Число передач КПП .....	9
Передаточное число моста .....	5,08
Размер шин .....	315/80R22.5
Максимальная скорость, км/ч .....	85*
Тип кабины .....	большая 5440 с низкой крышей

\* - обеспечивается работой устройства ограничения скорости электронной системы управления двигателем.

Комплектации шасси автомобиля МАЗ-534026					
Наименование признака	Значение признака	6525-000 6525-700	6525-011 6525-711	6575-000 6575-700	6575-011 6575-711
Коробка передач	ZF 9s1310T0	X	X		
	9js135TA			X	X
Задняя подвеска	многолистовая со стабилизатором	X		X	
	многолистовая со стабилизатором		X		X
Коробка отбора мощности	NH/1c или NH/1b	X	X		
	QH-50 или QH-70 или QH-70 (под насос)			X	X

### Комплектации шасси МАЗ-534026


534026-0008525- топливный бак 500 л. (300 л. – по заказу), тормозная система с АБС, с ПБС, колеса дисковые, НЖП, переднее защитное устройство, круиз-контроль (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), БЗУ (по заказу), ЗЗУ (по заказу), кронштейны под надстройку (по заказу), кондиционер (по заказу), коробка отбора мощности (по заказу), противотуманные фары (по заказу), указатель скорости – тахограф цифровой (спидометр – по заказу), одно спальное место (по заказу), крылья задних колес (по заказу).

Примечание: На комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются.

EURO-V

# МАЗ-534026-526-030

## Автомобиль без платформы 4x2



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.....	19500
<i>Распределение технически допустимой общей массы автомобиля:</i>	
на переднюю ось, кг .....	8000
на вторую ось, кг.....	11500
<i>Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг.....</i>	
на переднюю ось, кг .....	6900
<i>Распределение полной массы автомобиля в снаряженном состоянии:</i>	
на переднюю ось, кг .....	4400
на вторую ось, кг .....	2500
Технически допустимая грузоподъемность, кг .....	12600
Двигатель.....	Weichai WP7.300E51
Мощность двигателя, кВт (л.с.) .....	215(292)
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м).....	1250(127)
Коробка передач .....	ZF 9S1310T0
Число передач КПП .....	9
Передаточное число моста .....	5,08
Размер шин .....	315/80R22.5
Максимальная скорость, км/ч .....	85*
Тип кабины .....	малая типа 6501

Наименование признака		Значение признака	Комплектации шасси автомобиля МАЗ-534026
		526-030 526-730	526-030 526-730
Коробка передач	ZF 9s1310T0	X	
	9js135TA		X
Коробка отбора мощности	NH/1с или NH/1b	X	
	QH-50 или QH-70 или QH-70 (под насос)		X

534026-0000526-030 – топливный бак 300 л., тормозная система с АБС, с ПБС, колеса дисковые, НЖП, переднее защитное устройство, круиз-контроль (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), БЗУ (по заказу), ЗЗУ (по заказу), кронштейны под надстройку (по заказу), кондиционер (по заказу), коробка отбора мощности (по заказу), противотуманные фары (по заказу), указатель скорости – спидометр (тахограф цифровой – по заказу), одно спальное место (по заказу), крылья задних колес (по заказу).



Примечание: На комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются.

\* – обеспечивается работой устройства ограничения скорости электронной системы управления двигателем базового шасси

EURO-V

# МАЗ-534026-8525-013

## Автомобиль без платформы 4x2



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически допустимая масса автопоезда, кг.....	44000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.....	20500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля:	
на переднюю ось, кг .....	7500
на заднюю ось, кг .....	13000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг.....	7590
Распределение полной массы автомобиля в снаряженном состоянии:	
на переднюю ось, кг .....	4920
на заднюю тележку, кг.....	2670
Технически допустимая грузоподъемность, кг .....	12810
Двигатель.....	Weichai WP7.300E51
Мощность двигателя, кВт (л.с.).....	215 (292,4)
Максимальный крутящий момент, Н.м	1250
Коробка передач .....	ZF 9S1310T0
Число передач КПП .....	9
Передаточное число моста .....	5,08
Размер шин .....	315/80R22.5
Максимальная скорость, км/ч .....	85*
Тип кабины .....	большая 5440 с низкой крышей

\* – обеспечивается работой устройства ограничения скорости электронной системы управления двигателем.

Наименование признака	Значение признака	Комплектации шасси автомобиля МАЗ-5340C5			
		6525-001 6525-701	6525-013 6525-713	6575-001 6575-701	6575-013 6575-713
Коробка передач	ZF 9s1310T0	X	X		
	9js135TA			X	X
Задняя подвеска	многолистовая со стабилизатором	X		X	
	многолистовая со стабилизатором		X		X
Коробка отбора мощности	NH/1c или NH/1b	X	X		
	QH-50 или QH-70 или QH-70 (под насос)			X	X

### Комплектации шасси МАЗ-534026

534026-0008525- топливный бак 500 л. (300 л. – по заказу), тормозная система с АБС, с ПБС, колеса дисковые, НЖП, переднее защитное устройство, круиз-контроль (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), БЗУ (по заказу), ЗЗУ (по заказу), кронштейны под надстройку (по заказу), кондиционер (по заказу), коробка отбора мощности (по заказу), противотуманные фары (по заказу), указатель скорости – тахограф цифровой (спидометр – по заказу), одно спальное место (по заказу), крылья задних колес (по заказу).

Примечание: На комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются.